

INNOVATIVE RAMMER FOR LÆRING OG UDVIKLING.

nordiskgroup.dk



“ GODE LØSNINGER
STARTER MED
GOD DIALOG.”



VI SKABER RAMMERNE. I SKABER INDHOLDET.

Nordisk Group er en erfaren og kompetent samarbejdspartner inden for indretning af rum til formidling.

Nordisk Group er en familiedrevet koncern med rødder tilbage til 1950, hvor vi under navnet Nordisk Skoletavle Fabrik begyndte vores produktion af tavler. I dag fungerer vi som totalleverandør og er med i hele processen fra den første afklaring over indretningsforslag til den endelige montering.

Nordisk Furniture. Vi designer og producerer møbler til dynamiske undervisnings- og mødelokaler. Vores møbler er kendetegnet af høj kvalitet og fleksibilitet.

Nordisk Boards. Vi leverer fleksible tavlesystemer til skoler, højsetavler, storskærme til auditorier samt bæredygtige tavler til undervisnings- og mødelokaler.

Én samarbejdspartner. Mange kompetencer. Vi har massiv erfaring og en stærk fornemmelse for tidens tendenser, hvilket gør os til en særdeles stærk samarbejdspartner inden for indretning af undervisnings- og mødelokaler.

Vi brænder for at designe og skabe, og vi kender vores sortiment til fingerspidserne. Det betyder, at vi kan tilbyde nogle af markedets mest kreative og dynamiske indretningsløsninger tilpasset præcis til hver enkelt kundes behov. Derudover har vi en fast stab af egne montører og teknikere, som tager hånd om færdiggørelsen, så slutresultatet altid matcher kundens forventninger og vore egne høje krav.

Gode løsninger starter med god dialog. Har du en konkret udfordring – stor som lille – er du altid mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om mulighederne.

FLEKSIBLE OG TIDSSVARENDE TAVLELØSNINGER

nordiskgroup.dk





TAVLER TIL UNDERVISNING ER IKKE, HVAD DE HAR VÆRET

Produktion af tavler til undervisning har i mere end 70 år været fundamentet i vores virksomhed.

I dag leverer Nordisk Boards tavlesystemer til skoler, læringsinstitutioner, organisationer og virksomheder over hele verden.


Udviklingen inden for undervisningsområdet har været enorm, og nutidens undervisningsmetoder kræver en høj grad af fleksibilitet.

Vores moderne multifunktionelle tavleløsninger kan understøtte alle former for lærings- og formidlingsprocesser. Kendetegnende for vores tavleløsninger er, at de er skræddersyede og designet og produceret i vores egen konstruktionsafdeling ud fra stolte håndværksmæssige traditioner. Vi er en af de få tavlefabrikker tilbage i Europa, som leverer specialproducerede løsninger fra egen fabrik, og vi har mange års erfaring med eksport til hele verden.

Foruden traditionelle tavler, leverer vi fleksible tavlesystemer, hejsetavler, smart boards, storskærme til fx auditorier samt eksklusive glastavler og rammeløse tavler.

Kendetegnende for samtlige løsninger fra Nordisk Boards er en elegant nordisk designlinje samt en kompromisløs kvalitet. Vores produkter overholder ligeledes EU-normerne EN 14434 med testcertifikater.

Ønsker du kompetent sparring på tavleområdet, eller har du et særligt behov, er du mere end velkommen til at kontakte os for en dialog om muligheder og løsninger.



TAVLEBROCHURE

INDHOLDSFORTEGNELSE

N

	EARTH Whiteboard/Kridttavle med bambus kant	7-8
	EARTH Opslag/Gummi Opslag med bambus kant	9-10
NYHED	RE-(D)USE Whiteboard med bæredygtig alu kant	11
NYHED	RE-(D)USE Kridttavle med bæredygtig alu kant	12
NYHED	RE-(D)USE Opslag med bæredygtig alu kant	13
NYHED	RE-(D)USE Gummiopslag med bæredygtig alu kant	14
	LIGHT Whiteboard/Kridttavle med sort kant	15
	SPACE Whiteboard uden kant	16
NYHED	SPACE WALL Whiteboard uden kant	17
	SPACE Bulletin Opslagstavle uden kant	18
	ION Whiteboard med alu kant	19
	ION Whiteboard 153 cm højde med alu kant	20
	ION Kridttavle med alu kant	21
	ION Opslagstavle med alu kant	22
	ION Brandhæmmende Opslagstavle med alu kant	23
	FLOW Vertikaltavle med hejseværk	24
	FLOW Motoriseret Vertikaltavle	25
	FLOW Motoriseret Vertikaltavle til skærm	26
	FLOW Hejsetavle manuelt betjent	27
	FLOW Hejsetavle war-room	28
	FLOW Storskærm	29
	FLOW Filmlærred manuel eller motoriseret	30
NYHED	LIFT motorbeslag til monitor	31
	ROLL Køreflipover flipover	32
	ROLL Svingtavle svingtavler	33
	ROLL Skærmvæg i flere højder	34
	Det Fleksible Klasselokale® Skinnesystem	35-40
	Det Fleksible Klasselokale® Kortskinnesystem	41
	Moduline® Skinnesystem	42-45
	Moduline® Glastavler	46
	ORGANIC® AV SKAB	47
	ORGANIC® ZEN HIGH & MOUNTAIN borde	48
NYHED	Toolbar Alt-i-ét tilbehørssæt til whiteboard	49
	Tavle tilbehør	50
	Farvekort	51



DEN BÆREDYGTIGE EARTH WHITEBOARD

CO2 neutralt whiteboard med unik bambuskant. Som den eneste producent i verden, er Nordisk Group stolte af at præsentere vores tavleserie EARTH. Som led i kampen mod global opvarmning, og øget fokus på bæredygtige materialer, har vi udviklet denne tavle.

Tavlen overholder FN's verdensmål omkring ansvarligt forbrug og produktion. Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en græsart der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Whiteboard overfladen er Cradle To Cradle Certificeret™, hvilket betyder at overfladen kan genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Som nyhed har vi introduceret overfladen i grå whiteboard.

SPECIFIKATIONER

Kanter: Carboniseret bambusliste

Test: FSC® Certificeret

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen

Montering: Skjulte
monteringsbeslag

Overholder FN's Verdensmål,
delmål 12

Højde: 120,6 cm

Bredde: 50-240 cm

Overflade: Blank WB, halvmat
WB, Grå WB

Tilvalg:

Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger





DEN BÆREDYGTIGE EARTH KRIDTTAVLE

CO2 neutralt kridt tavle med unik bambuskant. Som den eneste producent i verden, er Nordisk Group stolte af at præsentere vores tavleserie EARTH. Som led i kampen mod global opvarmning, og øget fokus på bæredygtige materialer, har vi udviklet denne tavle.

Tavlen overholder FN's verdensmål omkring ansvarligt forbrug og produktion. Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en græsart der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Kridt overfladen er Cradle To Cradle Certificeret™, hvilket betyder at overfladen kan genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

SPECIFIKATIONER

Kanter: Carboniseret bambusliste

Test: FSC® Certificeret

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen

Montering: Skjulte
monteringsbeslag

Overholder FN's Verdensmål,
delmål 12

Højde: 120,6 cm

Bredde: 50-240 cm

Overflade: Koks kridt, Blå kridt,
Grøn kridt

Tilvalg:

Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger





DEN BÆREDYGTIGE EARTH OPSLAG

CO2 neutral stof opslagstavle med unik bambuskant.

Tavlen er lavet af FSC® certificeret materiale og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en græsart der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Stoffet på EARTH Opslag er fremstillet af 100% REPREEVE®, et produkt af genanvendt polyester lavet af bl.a. genbrugte post-consumer plastflasker. Stoffet har en meleret overflade, der ikke kun forbinder det moderne udtryk, men også danner bro mellem tekstiltraditioner og fremtidig innovation, nemlig bæredygtighed. Der bruges 22 post-consumer plastflasker per meter, og stoffet er EU Ecolabel certificeret. Alle farverne i serien er dæmpede nuancer.

SPECIFIKATIONER

Kanter: Carboniseret bambusliste

Test: FSC® Certificeret, EU ECO label

Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen

Montering: Skjulte monteringsbeslag

Overholder FN's Verdensmål, delmål 12


Højde: 120,6 cm

Bredde: 50-240 cm

Overflade: 100% REPREEVE® Camira Rivet

Koralrød, Koks, Lys grå, Lys Blå, Lys grøn





DEN BÆREDYGTIGE EARTH GUMMI OPSLAG

CO2 neutral gummi opslagstavle med unik bambuskant. Ligesom Earth whiteboard og kridt overholder tavlerne FN's verdensmål omkring ansvarligt forbrug og produktion. Tavlen er lavet af FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en græsart der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Den sorte gummitavle er en lidt anderledes måde at præsentere sine budskaber på, og giver et rå og rustikt udtryk. Overfladen er 3 mm 100 % genbrugsgummi fra brugte bildæk, uden tilsætningsfarver, formaldehyd og PVC. Materialet er hygiejnisk, slidstærkt og holdbart, og ikke mindst let at rengøre.

SPECIFIKATIONER

Kanter: Carboniseret bambusliste
Test: FSC® Certificeret
Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte monteringsbeslag

Overholder FN's Verdensmål, delmål 12

Højde: 120,6 cm
Bredde: 50-240 cm

Overflade:
Sort genbrugs gummi





DEN BÆREDYGTIGE RE-(D)USE WHITEBOARD

Re-(d)use whiteboard er vores kendte ION tavleserie, i en helt ny bæredygtig udgave. Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret på fabrikker drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end industristandarden. Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. Bagsidepapiret er ligeledes FSC® Certificeret.

Whiteboard overfalden er Cradle To Cradle Certificeret™, hvilket betyder at overfladen kan genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC® Certificeret,
Cradle To Cradle™
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434

Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 500 cm

Overflade: Blank WB, halvmat
WB, Grå WB

Tilvalg:
Pennehylde i tavlens længde
Pennehylde 30 cm
Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger



Miljømerket for ansvarlig skovbrug



CLEANPOWER





DEN BÆREDYGTIGE RE-(D)USE KRIDTTAVLE

Re-(d)use kridttavle er vores kendte ION tavleserie, i en helt ny bæredygtig udgave. Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret på fabrikker drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end industristandarden. Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. Bagsidepapiret er ligeledes FSC® Certificeret.

Kridt overfalden er Cradle To Cradle Certificeret™, det betyder at overfladen kan genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC® Certificeret, Cradle To Cradle™
Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte monteringsbeslag
Overholder EN14434

Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 500 cm

Overflade: Koks kridt, Blå kridt, Grøn kridt

Tilvalg:
Udbygningsbeslag for bagvedliggende ledninger





DEN BÆREDYGTIGE RE-(D)USE OPSLAG

Re-(d)use opslagstavle er vores kendte ION tavleserie i en helt ny bæredygtig udgave. Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret på fabrikker drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end industristandarden. Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. Bagsidepapiret er ligeledes FSC® Certificeret.

Stoffet på EARTH Opslag er fremstillet af 100% REPREEVE®, et produkt af genanvendt polyester lavet af bl.a. genbrugte post-consumer plastflasker. Stoffet har en meleret overflade, der ikke kun forbinder det moderne udtryk, men også danner bro mellem tekstiltraditioner og fremtidig innovation, nemlig bæredygtighed. Der bruges 22 post-consumer plastflasker per meter, og stoffet er EU Ecolabel certificeret. Alle farverne i serien er dæmpede nuancer.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

SPECIFIKATIONER

Kanter: Carboniseret bambusliste
Test: TÜV, FSC® Certificeret, EU ECO label

Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen

Montering: Skjulte monteringsbeslag


Overholder FN's Verdensmål, delmål 12

Højde: 120,6 cm
Bredde: 50-300 cm

Overflade:
100% REPREEVE®
Camira Rivet
Koralrød, Koks, Lys grå,
Lys Blå, Lys grøn



Miljømerket for ansvarlig skovbrug





DEN BÆREDYGTIGE RE-(D)USE GUMMIOPSLAG

Re-(d)use gummi opslagstavle er vores kendte ION tavleserie i en helt ny bæredygtig udgave.

Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren vind energi fra Danmark.

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret på fabrikker drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end industristandarden. Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. Bagsidepapiret er ligeledes FSC® Certificeret.

Den sorte gummitavle er en lidt anderledes måde at præsentere sine budskaber på, og giver et råt og rustikt udtryk. Overfladen er 3 mm 100 % genbrugsgummi fra brugte bildæk, uden tilsætningsfarver, formaldehyd og PVC. Materialet er hygiejnisk, slidstærkt og holdbart - og ikke mindst let at rengøre.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer, og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.


SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC® Certificeret, Cradle To Cradle™
Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte monteringsbeslag
Overholder EN14434

Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 300 cm

Overflade:
Sort genbrugs gummi





LIGHT TAVLE MED SORTE KANTER

LIGHT whiteboard & kridttavle er lavet med en minimalistisk smal sort ramme.

Produktet leveres med skjulte ophængsbeslag således at tavlen fremstår svævende. Produktet har et flot design og er ligeledes velegnet til brug i forbindelse med projektion.

Overfladen er den velkendte e3 stål keramik og bagsiden contralamineret med alu folie.

På billedet nedfor ses tavlen med koks kridt.


SPECIFIKATIONER

Lister: Sortelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag

Højde: 120,5 cm
Bredde: 50-300 cm

Overflade: Blank WB, halvmat
WB, Grå WB, Koks kridt

Tilvalg:
Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger





SPACE WHITEBOARD **RAMMELØS MED ET** **SVÆVENDE UDTRYK**

Space Whiteboard er en speciel laser skåret tavle, lamineret på gennemfarvet sort MDF møbelplade med skrå kantafslutning for skyggevirkning (se billedet nederst til højre). Produktet leveres med skjulte ophængsbeslag således at tavlen fremstår svævende.

Produktet har et flot design og er ligeledes velegnet til brug i forbindelse med projektion, og kan kombineres med SPACE bulletinboard.

Overfladen er den velkendt e3 stål keramik og bagsiden contralamineret med alu folie.

SPECIFIKATIONER

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag

Højde: 119 cm
Bredde: 100 – 299 cm

Overflade: Blank, halvmat

Tilvalg:

Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger
Udbygningsbeslag for
sammenkobling med ION SPACE
Bulletin





SPACE WALL **UENDELIG RAMMELØS** **WHITEBOARD**

Space Wall giver brugeren ubegrænset mulighed for samarbejde og undervisning, med sin store ubrudte overflade.

Space Wall tavler er laserskåret, hvilket sikrer at tavlerne samles næsten usynligt, med kun 0,5 mm i mellem.


Ligeledes bruges der lamelkiks i den ind fræsede notgang mellem tavlerne, dette giver en jævn overflade uanset væggens beskaffenhed.

Whiteboardoverfladen er den velkendte e3 stål keramik, som er lamineret på gennemfarvet sort MDF med skrå kantafslutning, hvilket giver en flot skyggevirkning. Produktet leveres med skjulte ophængs beslag således at tavlen fremstår svævende.

Tavlen kan kombineres med SPACE bulletinboard opslag.

Space Wall fås som standard i 3 højder: 199 cm, 249 cm og 299 cm. Længden er ubegrænset. Hvert elements brede er 119 cm.

Tavlerne kan også special produceres efter behov.



SPECIFIKATIONER

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen

Montering: Skjulte
monteringsbeslag

Højde: 119 cm

Bredde: 100 – ∞ cm

Overflade: Blank, halvmat

Tilvalg:

Udbygningsbeslag for
sammenkobling med SPACE
Bulletin





SPACE BULLETIN

RAMMELØS

OPSLAGSTAVLE

Space Bulletin Board giver et svævende og elegant udtryk med det skjulte beslag og speciel laser skåret overflade. Efter laserskæring bliver overfladen lamineret på en sort MDF møbelplade med kantafslutning skåret skråt for skyggeeffekt.

Bulletin overfladen er 6 mm og er et linoleumsmateriale der kan bruges til mange formål som f.eks. opslag. Produktet leveres med skjulte ophængsbeslag således at tavlen fremstår svævende.

Produktet kan mikses med Space Whiteboard og begge produkter kan sættes sammen med special beslag.


SPECIFIKATIONER

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag

Højde: 119 cm
Bredde: 50 – 299 cm

Overflade: Mørk blå, støv grøn,
koks og natur

Tilvalg:
SPACE Bulletin





ION WHITEBOARD **OGSÅ TIL PROJEKTION**

ION Whiteboard er designet med let afrundede aluminiums kanter og plastbeskyttere på pennehylde i henhold til Europæisk standard.

Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade, brændt ved 900 grader, beregnet til hårdt brug og med magnetvirkning for ophæng. Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EN14434.

ION Whiteboard er af højeste kvalitet i overfladen og er derfor meget velegnet til projektion.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434

Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 500 cm

Overflade: Blank, halvmat

Tilvalg:

Pennehylde i tavlens længde
Pennehylde 30 cm (se billede
nederst til venstre)
Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger
Beslag til Epson's Finger Touch
modul





ION WHITEBOARD 153 **OGSÅ TIL PROJEKTION**

ION Whiteboard er designet med let afrundede aluminiums kanter og plastbeskyttere på pennehylde i henhold til Europæisk standard.

Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade, brændt ved 900 grader, beregnet til hårdt brug og med magnetvirkning for ophæng. Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EN14434.

ION Whiteboard er af højeste kvalitet i overfladen og er derfor meget velegnet til projektion.

Den ekstra højde giver mere skriveplads, og til projektion, et større billede.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium

Test: TÜV, FSC

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen

Montering: Skjulte

monteringsbeslag

Overholder EN14434

Højde: 153 cm

Bredde: 100 - 400 cm

Overflade: Blank

Tilvalg:

Pennehylde i tavlens længde

Pennehylde 30 cm

Udbygningsbeslag for

bagvedliggende ledninger

Beslag til Epson's Finger Touch
modul





ION KRIDTTAVLE UDEN GENERENDE REFLEKSER

ION kridttavle er designet med let afrundede aluminiums kanter og plastbeskyttere på både kridthylde og svampekurv i henhold til Europæisk standard.

Skjulte monteringsbeslag giver et elegant udtryk og sikrer nem montering.

Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade beregnet til hårdt brug og med magnetvirkning for ophæng. Tavlerne er TÜV testet.

SPECIFIKATIONER


Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434

Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 500 cm

Overflade: Koks, Blå, Grøn Kridt

Tilvalg:

Kvadrering - Liniering,
Nodesystem etc. (se billede
nederst til højre).





ION OPSLAGSTAVLE MED ET AFSTEMT FARVEUDVALG

ION opslagstavle er designet med let afrundede aluminiums kanter som andre produkter i serien. Opslagstavlerne har strukturvævet stof så huller fra nåle ikke vises og leveres med skjult ophæng.

Det store farveudvalg gør tavlerne til en dekorativ del af såvel undervisningslokaler som kontorer og gangarealer. Beslag til skjult vægmontering medfølger.

ION opslagstavler matcher de øvrige tavletyper i serien med hensyn til farver og design.

Stoftypen er Fiji fra Camira.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium

Test: TÜV

Garanti: 10 år for produktionsfejl

Montering: Skjulte

monteringsbeslag

Overholder EN14434

Højde: 123 cm

Bredde: 100 - 300 cm

Overflade: Mørk Blå, Koks, Lys blå, Mørk Grøn, Lys grå, Koralrød

Tilvalg:

Arkitektsøm



Koks



Lys blå



Grøn



Lys grå



Koralrød



ION BRANDHÆMMENDE OPSLAGSTAVLE

ION Brandhæmmende opslagstave er et udvalg af ikke brændbare opslagstavler, der er særdeles velegnede til gangarealer, flugtveje og andre steder hvor brandmyndighederne stiller krav.

Opslagstavlen er opbygget af en plade i et specielt, ikke brændbart materiale pålimet stof, der heller ikke er brændbart. Kantlister er af naturelokseret aluminium.

Pladen anvendt til opslagstavlen overholder EN 13501-1:2002 (klassifikation af reaktion på brand). Stoffet overholder BS EN 13823:2002 (brandklassifikation af konstruktion- og bygge produkter).

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV

Garanti: 10 år for produktionsfejl

Montering: Skjulte
monteringsbeslag

Overholder EN14434, EN
13501-1:2002 og BS EN
13823:2002

Højde: 123 cm

Bredde: 100 – 240 cm

Tavlen leveres i følgende
standardmål:

240 × 120 cm

60 × 240 cm

120 × 120 cm

80 × 120 cm

60 × 120 cm





FLOW VERTIKALTAVLE

ALTID I DIN HØJDE

FLOW vertikaltavle sikrer en ergonomisk rigtig arbejds højde for både elever og lærere. Det skjulte hejseværk er letkørende og kan fastlåses i enhver højde. Kontravægte er lukket inde i metalkassesystem bag tavlen.

Skrivefladen kan enten være e3 whiteboard i blank eller halvmat eller alternativt kan den også leveres med kridtoverflade.

Kanter, gribekant og hylde er naturelokseret aluminium med afrundede kanter og beskyttede hjørner

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjult hejseværk

Højde: 126,6 cm
Bredde: 200 - 500 cm
Vandring: 43,5 cm

Overflade: Blank WB, halvmat WB, koks kridt

Tilvalg:

Linak motor
Beslag til projektor





FLOW VERTIKALTAVLE MED MOTOR

FLOW Vertikaltavle m. Motor sikrer en ergonomisk rigtig arbejds højde for både elever og lærere.

Den skjulte motor er letkørende og kan stoppes i enhver højde. Med et enkelt tryk, på den frontbetjente trykknop, kan tavlen bevæge sig i enten top eller bund position.

Med LINAK motor og styring findes der ikke bedre kvalitet og med PIEZO anti-kollision teknologi, sikre I at hverken personer eller inventar tager skade. Tavlen har en vandring på 60 cm.

Skrivefladen kan enten være e3 whiteboard i blank eller halvmat eller alternativt kan den også leveres med kridtoverflade. Kanter og hylde er naturelokseret aluminium med afrundede kanter og beskyttede hjørner

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret aluminium

Garanti: 5 år Linak, 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen

Montering: Skjult motor

LINAK motor og styring

Piezo Anit-kollision teknologi

Trykknop med 2 pos. memory

Bluetooth styring via smartphone

Højde: 126,6 cm

Bredde: 200 - 500 cm

Vandring: 60 cm

Overflade: Blank WB, halvmat WB





FLOW VERTIKALTAVLE M. MOTOR TIL TOUCHSKÆRM

Få touchskærmen integreret med whiteboard tavler i en motoriseret hæve/sænkebar løsning. Løsningen kan sammensættes efter ønske, eksempelvis med 86" touchskærm i midten, til venstre eller højre.

Løsningen sikrer en ergonomisk rigtig arbejds højde for både elever og lærere.

Den skjulte motor er letkørende og kan stoppes i enhver højde. Med et enkelt tryk, kan tavlen bevæge sig i enten top eller bund position.

Med LINAK motor og styring findes der ikke bedre kvalitet og med PIEZO anti-kollision teknologi, sikre I at hverken personer eller inventar tager skade. Tavlen har en vandring på 60 cm.

Hele konstruktionen er bygget op på en solid jernramme.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret aluminium

Garanti: 5 år Linak, 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen

Montering: Skjult motor
LINAK motor og styring

Piezo Anit-kollision teknologi

Trykknop med 2 pos. memory

Bluetooth styring via smartphone

Højde: 126,6 cm

Bredde: 400 - 500 cm

Vandring: 60 cm

Overflade: Blank WB, halvmat WB





FLOW HEJSETAVLE SYSTEM

ELEGANT DESIGN OG

BRUGERVENLIGHED

FLOW hejsetavle forener elegant design med brugervenlighed, sikkerhed og den nyeste teknik. Et let skub med en finger – så kører tavlerne op og ned i søjlerne.

Hejsetavlesystemet er udviklet med tanke på sikkerhed med afrundede kanter og sikkerhedsafstande, hvilket giver tryghed i brugen.

Alt teknik – wirer, kontravægte og fjederstop, er skjult i de robuste aluminiumssøjler, så søjlerne fremstår ubrudt. Tavlemonteringen i søjlerne er fjedrebeltet, som sikrer, at der selv efter mange års brug, ikke opstår "slør" og "raslen". Storskærme kan integreres på søjlerne.

Obbyg jeres eget system fra en tavle, til flere uden på hinanden eller i forlængelse af hinanden.

SPECIFIKATIONER

Lister: naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret aluminium

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen

Stop over gulv: Min. 13 cm

sikkerhedsstop

Test: TÜV


Montering: inkl.
monteringsbeslag 6-8-12-16 cm

Højde søjler: 293, 333 og 450
cm

Højde tavle: 106,6, 126,6 og
156,6 cm

Bredde tavle: 100 til 500 cm

Overflade: Blank WB, halvmat
WB, koks kridt





FLOW HEJSETAVLE SYSTEM WAR-ROOM

OVERBLIK. ACTION. SUCESS. Med et war-room kan jeres ledelse få bedre styr på de forskellige processer der sker i hele organisationen og ledelsen kan agere som en helhed.

Skab bedre forståelse blandt de forskellige afdelinger og øg jeres performance som ét hold.

Hold styr på, og få et overblik over jeres KPI'er og eventuelle LEAN processer via vores hejsetavle system. Der kræver rigtig meget tavleplads for at hele jeres organisation er repræsenteret – så derfor er et hejsetavle system i flere lag ideel til opgaven. Vi kan tilpasse tavlerne til netop jeres behov.

Vi har i war-room pakken taget højde for at tavlerne altid er i balance, uanset hvor meget indhold der hænges op på tavlerne.

Kontravægtene i søjlerne er overdimensioneret med ekstra 5 kg og der er tilsvarende 5 kg magnetplader på bagsiden af tavlen. Magnetpladerne kan løbende aftages for komplet balance. Magnetpladerne ses ikke af brugerne.



SPECIFIKATIONER

Lister: naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret aluminium

Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen

Stop over gulv: Min. 13 cm

sikkerhedsstop

Test: TÜV

Montering: inkl.

monteringsbeslag 6-8-12-16 cm

Højde søjler: 293, 333 og 450
cm

Højde tavle: 106,6, 126,6 og
156,6 cm

Bredde tavle: 100 til 500 cm

War-room pakke:

5,5 kg. ekstra kontravægt. 20
magnet ark. Å 275g til bageside
af tavle.

Overflade: Blank WB, halvmat
WB, koks kridt

Tilvalg:

Beslag for montage i skrå vinkler,

Beslag til projektor

Storskærm til montering på

bagerste søjler



FLOW STORSKÆRM **SKRÆDDERSYET TIL** **AUDITORIER**

Vi dimensionerer storskærmen så både tavler, skærme og fremvisning danner en helhed. Storskærmene er ofte integreret med hejsetavlerne. FLOW storskærme er skabt til store dybe auditorier og lokaler.

Projektionsfladen er velegnet til 4K projektion og gengiver alle farver korrekt. Betragtningvinklen er på hele 180°. Projektionsfladen er fremstillet ud af ét stykke, så den fremstår uden sammensvejsning.


SPECIFIKATIONER

Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Stativ: Oval sølv epoxy jernrør
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Overholder EN14434

Tavlemål:
Højde: 100 cm
Bredde: 80 cm

Overflade: Blank WB

Tilvalg:
Ekstra flipover papir





FLOW FILMLÆRRED **PÅ LOFT ELLER VÆG**

FLOW filmlærred leveres i en oval aluminiumskassette, der beskytter lærredet mod smuds og kan opsættes på væg/loft beslag eller i konsoller.

Lærredet er af højeste kvalitet og bagsiden er sort, således at lys bagfra ikke ødelægger billedkvaliteten.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer:

Vægarme: Sølvelokseret aluminium

Kassetter og understok: Sølvelokseret aluminium



160 × 200 cm



200 × 200 cm

200 × 240 cm

240 × 240 cm

Overflade: Mat hvid





LIFT

MOTORBESLAG TIL MONITOR

LIFT gør det hurtigere og lettere at installere (touch) skærme, hvilket tillader elektrisk højdejustering af dine touchskærme.

LIFT er udstyret med skærmbeslag, der er kompatibel med ethvert display. Enheden kræver placering tæt på en væg, hvorefter den kan fastgøres med dens justerbare vægbeslag.

Den skjulte motor er letkørende og kan stoppes i enhver højde. Med et enkelt tryk, kan touchskærmen automatisk bevæge sig i enten top eller bund position.

Med LINAK motor og styring findes der ikke bedre kvalitet og med PIEZO anti-kollision teknologi, sikre I at hverken personer eller inventar tager skade. Touchskærmen har en vandring på 45 cm.

Motorbeslag til monitor fra 75", max 100 kg. 45 cm vandring, kræver væg af god beskaffenhed. Er inkl. stænger til monitor op til VESA 600 x 1000.

SPECIFIKATIONER

Passer til: 75" og 86"
Belastning: max. 100kg.
Stativ Naturelokseret aluminium
Garanti: 5 år Linak, 10 år for produktionsfejl

Montering: Skjult motor

LINAK motor og styring
iezo Anit-kollision teknologi
Trykknop med 2 pos. memory
Bluetooth stryng via smartphone

Vandring 45 cm



ROLL MOBIL FLIPOVER

Flipoveren er det uundværlige redskab for varieret præsentation med masser af aktivitet omkring den direkte - her og nu - præsentation. Tavlen er 80 x 100 cm og er monteret i sølvepoxy stativ, svagt bagudbøjet for rette skrivevinkel og med låsbare hjul.

Flipoverens tavleelement er magnetisk whiteboard, så hvis du løber tør for papir - er redningen bagerst. Der er også mulighed for at ophænge magnetisk penneholder forfærdet.

Blokholderen foroven sætter prikken over i'et både i design og funktion. Den kan holde alle typer blokke, og enkeltark kan isættes blokholderens klemfunktion.

SPECIFIKATIONER

Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Stativ: Oval sølv epoxy jernrør
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Overholder EN14434

Tavlemål:
Højde: 100 cm
Bredde: 80 cm

Overflade: Blank WB

Tilvalg:
Ekstra flipover papir





ROLL SVINGTAVLE **ET UTAL AF MULIGHEDER I** **UNDERVISNINGEN**

Såfremt det kniber med vægpladsen er ROLL Svingtavle ideel.

Tavlen er monteret i sølv epoxy stativ med sving rundt funktion for rette skrivevinkel og med låsbare hjul.

Svingtavlen er dobbeltsidet, så der er mulighed for at arbejde på begge sider.

SPECIFIKATIONER

Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Stativ: Sølv epoxybehandlet
jernrør
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Overholder EN14434

Tavlemål:
Højde: 121 cm
Bredde: 150 og 200 cm

Overflade: Blank WB, koks
kridt, grøn kridt, blå kridt





ROLL SKÆRMVÆG I FLERE HØJDER OG KOMBINATIONER

Skærmvægge med optimal fleksibilitet og utallige udnyttelsesmuligheder. Skærmvæggene kan bruges enkeltstående eller sammenkobles i utallige opstillinger og vinkler. Herved fremkommer "det fleksible mødeområde", der hurtigt kan opstilles og danne ramme om små møder, projektgrupper eller gruppeundervisning.

De dobbeltsidet skærmvægge kan udover rumopdeling også bruges som opslagstavler, skrivetavler og fungere som fleksible udstillingsvægge. De mange farvemuligheder på stofferne kan live op i ethvert landskab.

Skærmvæggene sammenkobles let med et greb i toppen af de ovale søjler. Søjlerne har ydermere fået en robust overfladebehandling. Fødderne er udformet så man ikke "snubler" over dem og kan også forsynes med hjul.

Skærmvægge er ideelle til rumopdeling med utallige kombinations- og farvemuligheder.



SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV

Garanti: 10 år for produktionsfejl
15 cm luft fra gulv til skærmvæg

Mål søjler: 135, 155 og 175 cm
Bredde skærmvæg: 120,6 cm
Højde skærmvæg: 120, 140 og 160 cm

40 cm luft fra gulv til skærmvæg

Mål søjle: 190 cm
Bredde skærmvæg: 120,6 cm
Højde skærmvæg: 150 cm

Overflade: Stativ: Sølv epoxy.
Tavle: Whiteboard, kridt og stof:
Se farveskala

Tilvalg:
Tæppehjul
Gummihjul



DET FLEXIBLE KLASSELOKALE[®] SKINNESYSTEM

Flextavlen er en fleksibel tavle til brug på skinner. Tavlen er opbygget på letvægt beeboard, så alle størrelser kan håndtere tavlen.

Tavlen er indrammet med en aluminiums-liste og har beslag med kuglelejrer, som tåler en belastning på 200 kg. Desuden er der støddabsorberende gummihjørner på alle hjørner.

Tavlen er en dobbeltsidet kombination med whiteboard, kridt og stof overflade, desuden er det muligt at få staffering eller pædagogiske indstregninger. Tavlen er vendbar og kan samtidig tages ned for elevarbejde.

Flextavlen er særdeles velegnet til klasselokaler.


SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium.
Hjørner: Gummi m. ekstra forstærkning, tåler belastning på 200 kg.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.

Højde: 118,5 cm
Bredde: 118,5 cm
Kan leveres i andre mål.

Overflade: Whiteboard, kridt og stof
Se farveskala

Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex
skinne
Sikrings beslag





DET FLEXIBLE KLASSELOKALE® FLEXSKINNE

Flexskinne er det samlende og bærende element i det fleksible klasselokale, og muliggøre undervisning på alle vægge i lokalet.

For total fleksibilitet monteres klemlisten på alle vægge i lokalet – gerne i flere højder. Flextavlerne kan derefter hænges op i skinne, og flyttes efter behov. Skinne har klemfunktion i underkant og kan derfor også bruges til papirophæng.

Desuden findes der forskellige kroge til skinne, blandt andet for ophæng af overtøj, skoletasker, plancher mm.

SPECIFIKATIONER


Lister: Naturelokseret aluminium.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: Skuehuller
Overholder EN14434.

Højde: 4 cm
Bredde: 0 - 600 cm
Bredde over 600 cm kræver samlestykke

Overflade: Naturelokseret aluminium.

Tilkøb:
Samlestykker (til skinner over 600 cm)
Lille S-krog
S-krog
Krog til pegepind
Krog med klemme





DET FLEXIBLE KLASSELOKALE® PÆDAGOGISK FLEXTAVLE

Pædagogiske tavler er et naturligt element i Det fleksible klasselokale. Et godt værktøj til læringsstile: At lære med øjne, ører, hænder og krop.

Nordisk Group og pædagogisk konsulent Helle Fisker har sammen skabt et professionelt udviklings orienteret læringsmiljø, der umiddelbart er tilgængeligt for alle, og tilbyder den enkelte optimale betingelse for læringsprocessen.

"At børn lærer forskelligt er hverken nyt eller revolutionerende; men at tavler går ind og støtter børnene i disse forskelligheder, det er nyt!" siger Helle Fisker, der står bag den pædagogiske indstregning på tavlerne.

De pædagogiske tavler kan fås i følgende udgaver: Bogstav tavle, Tal tavle, Spil tavle, Cirkel tavle, 4 x 11 tavle.

Tavlen er opbygget som Flextavlen. Tavlerne er dobbeltsidede og indgår som et naturligt element på skinnen i "Det fleksible klasselokale"


SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium.
Hjørner: Gummi m. ekstra forstærkning, tåler belastning på 200 kg.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.

Højde: 118,5 cm
Bredde: 118,5 cm
Kan leveres i andre mål.

Overflade: Whiteboard, kridt m.
Bogstav tavle, Tal tavle, Spil tavle, Cirkel tavle, 4 x 11 tavle

Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex skinne





DET FLEXIBLE KLASSELOKALE[®] SPEJL FLEXTAVLE

Spejltavlen er uundværlig for enhver talepædagog. Tavlen gør det muligt at øve mimik og kropssprog eller at forberede sig til en fremlæggelse, for at gøre eleverne mere bevidste om eget kropssprog og virkemidler.

Spejloverfladen består af en robust, højglanspoleret rustfri stålplade. Tavlens bagside er beklædt med koks farvet stof og kan bruges som opslagstavle. Ellers er tavlen opbygget som Det Fleksible Klasselokale Flextavle.

Tavlen er dobbeltsidet og indgår som et naturligt element på skinnen i "Det fleksible klasselokale".

Spejltavlen kan hænge både på højkant og i bredformat.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium.
Hjørner: Gummi m. ekstra forstærkning, tåler belastning på 200 kg.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl, 25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.

Højde: 118,5 cm
Bredde: 85 cm
Tavlen er vendbar

Overflade: Kombination af spejl og koks stof

Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex skinne





DET FLEXIBLE KLASSELOKALE® FLIPOVER I HØJ KVALITET

Fleksibel flipover til brug på skinner. Flipoveren er designet med let afrundede kanter og plastbeskyttere på pennehylde i henhold til Europæisk standard.

Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade, brændt ved 900 grader, beregnet til hårdt brug og med magnetvirkning for ophæng.

Flipoveren gør det muligt at forberede emnet eller lade eleverne udføre deres opgave på bordet, hvorefter præsentation for klassen kan foretages på flipoveren eller i klemlestens underdel. Flipoveren kommer med justerbart beslag, så rette skriveposition opnås.

Flipoveren leveres med blok. Blokholderen foroven kan justeres til alle typer blokke.


SPECIFIKATIONER

Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.

Højde: 118,1 cm
Bredde: 80 cm

Overflade: Whiteboard, kridt m.
Bogstav tavle, Tal tavle, Spil tavle,
Cirkel tavle, 4 × 11 tavle

Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex
skinne
Flipover blok





DET FLEXIBLE **KLASSELOKALE®** **FLEKSIBELT KØRESTATIV**

Kørestativet kan bruges til at hænge forskellige flextavler og flipover på – enten for at "parkere" dem til senere brug, eller hvis de skal bruges i andre lokaler og fællesområder.

Eleverne kan f.eks. få flextavler eller flipover med ud til gruppearbejde – for siden at tage dem med ind i klassen til en fremlæggelse.

Stativet kan også bruges, som en fleksibel "ekstra-tavle" f.eks. til brug i aulaen ved fælles forældremøder for en hel årgang.

Kørestativet er forsynet med klemmlister på begge sider, så der er plads til to tavler ad gangen. To af kørehjulene er forsynet med bremses.

SPECIFIKATIONER

Lister & stativ: Sølv
epoxybehandlet jern
Skinner: Naturelokseret
aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Overholder EN14434.

Højde: 185 cm
Bredde: 125 cm

Tilkøb:

Flextavler
Flipover





DET FLEXIBLE KLASSELOKALE® KORTSKINNESYSTEM

KORTSKINNE SYSTEM TIL LÆRRED & KORT

Kortskinne system der kan tilpasses ethvert lokale. Kortskinne systemet består af ovale aluminiums skinner, vægkonsoller eller loftmonterings beslag samt kortvogne til ophæng.

Der kan i systemet op hænges lærreder, kort samt en multifunktions skinne til løse kort og lærreder, som ikke er selv ruller.

Kortskinnen kan også bukkes, så den passer i hjørner, så det muliggør "ubruds" transport af kort og lærreder rundt på alle vægge i lokalet.

De op satte elementer kører lydløst på skinnerne ved hjælp af de robuste kortvogne på kuglelejre.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium.

Test: TÜV

Garanti: 10 år for produktionsfejl

Montering: Skuehuller

Overholder EN14434.

Bredde: 0 - 600 cm

Bukket kortskinne

Tilkøb:

Bukket kortskinne

kortvogne

Konsoller

Ophængsbeslag





MODULINE® SKINNESYSTEM

EKSKLUSIV FLEXTAVLE

Eksklusivt møde- og konferencesystem, der imødekommer behovet for fleksibilitet, design og kombinationsmuligheder. Tavlerne fungerer som ekstra kommunikationsmiddel som supplement til møderummets elektroniske midler.

Moduline Flextavlen har et meget elegant udtryk, og er en fleksibel tavle til brug på skinner.

Tavlen er opbygget på letvægt beeboard og er indrammet med en smal aluminiums-liste i smig. Ophængsbeslagene er isat kuglelejer, som får tavlerne til at glide lydløst på skinnerne. Et afstandshjul i aluminium med gummikant beskytter væggen.

Tavlen findes i dobbeltsidet kombination med whiteboard, kridt og stof overflade. Tavlen er vendbar og kan samtidig tages ned.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: I skinne

Højde: 118,1 cm
Bredde: 100,6 eller 150,6 cm
Kan leveres i andre mål.

Overflade: Whiteboard, kridt og stof:
Se farveskala

Tilkøb:
Moduline skinne

Tilbehørsskab i aluminium





MODULINE®

FLIPOVER

Moduline Flipoveren har et meget elegant udtryk, og er en fleksibel tavle til brug på skinner. Flipoveren er indrammet med en smal aluminiums-liste i smig. Ophængsbeslagene er isat kuglelejer, som får tavlerne til at glide lydløst på skinnerne. Et afstandshjul i aluminium med gummikant beskytter væggen.

Aluminiumsbaggrunden er forsynet med vippeanordning, så flipoveren får den rette vinkel ved skrivning. Efter endt brug klappes flipoveren ind til væggen, så den ikke fylder unødigt. Flipoverens tavleelement er magnetisk whiteboard, så hvis du løber tør for papir - er redningen bagerst. Der er også mulighed for at ophænge magnetisk penneholder foruden.

Blokholderen foroven sætter prikken over i' et både i design og funktion. Flipoveren leveres med blok og penhylde. Blokholderen kan holde alle typer blokke, og enkeltark kan isættes blokholderens klemfunktion.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: I skinne

Højde: 118,1 cm
Bredde: 80 cm

Overflade: Whiteboard

Tilkøb:

Moduline skinne
Ekstra flipoverpapir





MODULINE®

SKINNE

Moduline skinnen er elegant designet i mat naturelokseret aluminium, med et meget minimalistisk udtryk, som passer til et hvert lokale.

Med skinner på alle rummets vægge er fleksibiliteten i top. Ophæng af skinnen på væggen foregår ved hjælp af monteringsstykker, der fastgøres på væggen, hvorefter skinnen opsættes. Denne metode giver en flot skjult montage med en afstand fra væggen, der giver skinnen et svævende udtryk.

Tavlerne glider lydløst på skinnerne ved hjælp af kuglelejer isat det enkle aluminiums beslag foroven. Det øvrige udstyr i serien, så som skabe, hylder, og brochureholder, ophænges også på skinnen.

SPECIFIKATIONER

Lister: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skruehuller

Højde: 4,5 cm
Bredde: 0 - 600 cm
Bredde over 600 cm kræver
samlestykke

Overflade: Naturelokseret
aluminium

Tilkøb:
Samlestykker (til skinner over
600 cm)
Moduline krog





MODULINE®

TILBEHØRSSKAB

Moduline tilbehørsskab i flot minimalistisk design løser alle problemer omkring placering af tavletilbehøret.

Tilbehørsskabet monteres i samme Moduline skinneresystem som de øvrige Moduline tavler og der er indvendigt fire hyller til tilbehør, kabler og whiteboardrens mm.

Skabet er med til at bryde linjen på væggen og understøtte det elegante design.

SPECIFIKATIONER

Front: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: I skinne

Højde: 118,1 cm
Bredde: 28 cm
Dybde: 9,6 cm

Overflade: Naturelokseret aluminium

Tilkøb:
Moduline skinne





MODULINE® **GLASTAVLE TIL** **SKINNEOPHÆNG**

Et fleksibelt møde- og konferencesystem i flot design. Systemet er skinnebaseret med en enkel og elegant vægskinne
Glasoverfladen er specialudviklet i 4 mm sikkerhedsglas, med syrehærdet overflade hvilket gør den special egnet til undervisning uden generende reflekser. Glastavlen giver et flot svævende udtryk. Glasoverfladen er contralaminieret med stålplade der igen er monteret på aluminium ramme og kan forskydes og flyttes for fleksibilitet.

Serien består af følgende elementer:

Vægskinne i mat aluminium - Tavler i 2 str - Flipover i glas - Tilbehørsskab i aluminium

SPECIFIKATIONER

Bagramme: Naturelokseret aluminium

Test: TÜV

Garanti: 10 år for produktionsfejl

Montering: I skinne

Højde: 119 cm

Bredde: 99 eller 199 cm

Overflade: Syrehærdet halvmat glasoverflade

Tilkøb:

Moduline skinne





ORGANIC AV SKAB

Skabet fremstår let og elegant i 12 mm hvidgrå kompaktlaminat med sorte afrundede kanter. Skabet har alle nødvendige faciliteter til AV og PC funktioner.



MODEL SMALL

Skabet måler:
Udvendig: 55,5 × 33,5 × 16 cm.
Indvendig: 49,0 × 24 × 14 cm.
Skabet kan udstyres med låge inkl. lås, rackskinne 3U eller hylde med udskæring i bag.

N



ORGANIC AV SKAB

Basisskabene kan udbygges med låge inkl. lås, hylde og skinner for 19" rack. Skabene har alle forborede huller i bunden for efterfølgende montage af låger.



MODEL MEDIUM

Skabet måler:
Udvendig 55,5 × 42,5 × 25,5 cm.
Indvendig: 49,0 × 33,0 × 23,0 cm.
Skabet kan udstyres med låge inkl. lås, rackskinner 5U eller hylde med udskæring i bag.

N



ORGANIC AV SKAB

I AV skabets vægophæng er der taget højde for at ledninger kan trækkes bag skabet gennem et hul i beslagskinnen. Der er plads til at kanaler til ledninger kan bores direkte ned i skabet - ligesom der er ovale udføringer for ledning og stik i top og bund.



MODEL LARGE

Skabet måler:
Udvendig 55,5 × 52,5 × 47,5 cm.
Indvendig: 49,0 × 42,7 × 46,0 cm.
Skabet kan udstyres med låge inkl. lås, rackskinner 10 U eller hylde med udskæring.



ORGANIC ZEN HIGH

Højdejusterbart lærerbord eller arbejdsplads med udsnit i bordpladen. Bordpladen er som de øvrige bordplader i vores sortement - i kompaktlaminat med sort kerne.

Ø 85 cm
Højde variabel fra 78,5 til 118,5 cm

- Hvidgrå og koks overflade
- Tæt kommunikation

N



ORGANIC MOUNTAIN


Høje borde man enten kan sidde ved eller bruge som stå-op bord. Bordplade og sider i massiv 12 mm høj kvalitets kompaktlaminat med sort kerne.

129,5 × 64,4 × 105 cm - 4 personer

Bordet er stabiliseret med en skyggeliste under pladen i kontrastfarve. Nederst er bordet forsynet med en fodstykke i

- Hvid grå og koks overflader
- Tæt kommunikation





TOOLBAR ALT-I-ÉT TILBEHØRS KIT

ToolBar er en unik dockingstation, der tilbyder en optimal placering til den magnetiske visker og penne.

ToolBar er intuitiv at bruge, let at rengøre og giver brugerne frihed til at placere tilbehøret hvor som helst på tavlen.

Den har et design der føles behageligt at bruge og som blander funktionalitet med æstetik.

Den runde magnetiske microfiber visker passer perfekt i enhver hånd. Viskeren har et ergonomisk rundt design med 9 cm i diameter og ansporer til runde naturlige bevægelser når den er i brug.

Microfiber kluden er op til 3 gange bedre end filt og kan med fordel vaskes for at forlænge levetiden på viskeren, uden at miste kvaliteten.

SPECIFIKATIONER

ToolBar
Rund magnetisk visker
2 ekstra microfiber klude til visker
4 penne holdere
2 års garanti

Udgaver:
Whiteboard sæt

Højde: 34,6 cm
Bredde: 8,5 cm

Vægt: 0,45 kg.



**TILBEHØRSÆSKE I****WHITEBOARD**

4 feltpenne
Visker + refill
Rens
Magneter
Penneholder

**TILBEHØRSÆSKE II****WHITEBOARD**

4 feltpenne
Visker + refill
Rens
Magneter

**TILBEHØRSÆSKE III****KRIDT**

Kridtholder
Hvidt & farvet kridt
Visker til vådt og tørt brug
Rens
Kridt-/svampeholder

N**FILTPENNE****WHITEBOARD VISKER****WB VISKER REFILL****N****MAGNETER****KRIDTSVAMP, TØR****KRIDTSVAMP, VÅD****N****ARKITEKTSØM****PEGEPIND I ALUMINIUM****HVIDT OG FARVET****N**

TILBEHØRET KAN KØBES I TILBEHØRSÆSKER ELLER SEPERAT


FARVEKORT TAVLER

Vi har sammensat farverne, så det er muligt at få harmoni i såvel eksisterende som nye lokaler. Farverne er grupperede, så det fremgår hvilke elementer de understøtter.

Vi fremsender gerne farveprøver.



Aktivitet
Nye ideer
Drive



Stof: Korallrød



Stof: Rivet Rød




Ro
Stabilitet
Tillid



Stof:
Ufarvet
bomuldshør



Overblik
Klarhed
Struktur



Stof: Koks



Stof: Grå




Gummi



Stof: Rivet Koks



Stof: Rivet Grå



Kridt: Koks



Whiteboard: Hvid



Whiteboard: Grå



Kommunikation
Indlæring
Viden



Stof: Blå



Stof: Lys blå



Stof: Rivet Lys blå



Kridt: Blå



Vækst
Glæde
Fleksibilitet



Stof: Mørk grøn




Stof: Mørk grøn



Kridt: Grøn

Vi tager forbehold for farveafvigelser.



Nordisk Group A/S
Nordager 26
DK-6000 Kolding
CVR: 35778012

info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk